

IMUNOHEMATOLOŠKA TESTIRANJA					
naziv pretrage	vrsta uzorka/količina	vrijeme pretrage	trajanja	vrijeme naručivanja pretrage	posebni zahtjevi
ABO RhD krvna grupa	Uzorak krvi uzeti u epruvetu sa EDTA (ljubičasti čep). Epruveta 6 ml. ili 3 mL Za novorođenčad uzorak od 500 µL Za krv iz pupkovine 3 ml.	6 sati		24 sata/dan	Svježi uzorak star maksimalno 24 sata
		U slučaju hitnosti 45 minuta			
Rh fenotip (C c E e) i Kell		6 sati		24 sata/dan	
Indirektni Coombsov test		6 sati	Hitni uzorak 60 minuta	24 sata/dan	
Direktni Coombsov test		6 sati		24 sata/dan	
Prošireni direktni Coombsov test		6 sati		24 sata/dan	
Titir indirektnog Coombsovog testa		24 sata		Od 07:00 do 15:00 sati od ponedjeljka do petka	
Titir anti D protutijela		24 sata		Od 07:00 do 15:00 sati od ponedjeljka do petka	
Određivanje ostalih eritrocitnih antigena (Kidd, Duffy, M,N,S,s, Lewis, P...)		6 sati		24 sata/dan	
Određivanje specifičnosti protutijela		6 sati do 48 sati	24 sata/dan		
Hladni aglutinini	- Uzorak krvi uzeti u epruvetu sa EDTA (ljubičasti	24 sata		Od 07:00 do 15:00 sati od ponedjeljka do petka	Svježi uzorak tople krvi Održavana temperatura 37°C

IMUNOHEMATOLOŠKA TESTIRANJA

naziv pretrage	vrsta uzorka/količina	vrijeme pretrage	trajanja	vrijeme naručivanja pretrage	posebni zahtjevi
Donath Landsteiner test	čep). Epruveta 6 ml. - Nativni uzorak uzet u epruvetu s crvenim čepom	8 sati		Od 07:00 do 15:00 sati od ponedjeljka do petka	Svježi uzorak tople krvi Održavana temperatura 37°C
Elucija protutijela		24 sata		24 sata/dan	
Adsorpcija protutijela	- Uzorak krvi uzeti u epruvetu sa EDTA (ljubičasti čep). Epruveta 6 ml. i - nativni uzorak epruveta crveni čep	24 sata		24 sata/dan	