

SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA VIRUSNIH BILJEGA

naziv pretrage	vrsta uzorka/količina	vrijeme trajanja pretrage	vrijeme naručivanja pretrage	posebni zahtjevi
BILJEZI HEPATITISA A: <ul style="list-style-type: none"> - ANTI HAV (IgG+IgM) - ANTI HAV IgM 	Nativni uzorak epruveta s crvenim čepom 7 ml ili epruveta sa smeđim čepom 10 ml	3 do 5 dana hitno 8 sati		
BILJEZI HEPATITISA B: <ul style="list-style-type: none"> - HBs ANTIGEN (HBsAg) - ANTI HBs - HBe ANTIGEN (HBeAg) - HBe ANTITIJELO (ANTI HBe) - ANTI HBc (IgG +IgM) - ANTI HBc IgM 	Nativni uzorak epruveta s crvenim čepom 7 ml ili epruveta sa smeđim čepom 10 ml	3 do 5 dana hitno 8 sati	Od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka u slučaju hitnosti od 07:00 do 19 sati radni dan subota, nedjelja i praznik	Hitno testiranje radi se na osobni zahtjev liječnika koji je ordinirao test
BILJEZI HEPATITISA C: <ul style="list-style-type: none"> - ANTI - HCV - HCV ANTIGEN 	Nativni uzorak epruveta s crvenim čepom 7 ml ili epruveta sa smeđim čepom 10 ml	3 do 5 dana hitno 8 sati		
BILJEZI HIV-a <ul style="list-style-type: none"> - ANTI HIV 1/2 HIV ANTIGEN KOMBINIRANI TEST 	Nativni uzorak epruveta s crvenim čepom 7 ml ili epruveta sa smeđim	3 do 5 dana hitno 8 sati		

SEROLOŠKA DIJAGNOSTIKA VIRUSNIH BILJEGA

naziv pretrage	vrsta uzorka/količina	vrijeme trajanja pretrage	vrijeme naručivanja pretrage	posebni zahtjevi
	čepom 10 ml		Od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka u slučaju hitnosti od 07:00 do 19 sati radni dan subota, nedjelja i praznik	
BILJEZI NA SIFILIS - ANTI TP (IgG + IgM)	Nativni uzorak epruveta s crvenim čepom 7 ml ili epruveta sa smeđim čepom 10 ml	3 do 5 dana hitno 8 sati		Hitno testiranje radi se na osobni zahtjev liječnika koji je ordinirao test
BILJEZI CMV INFEKCIJE - ANTI CMV (IgG + IgM) - ANTI CMV IgM	Nativni uzorak epruveta s crvenim čepom 7 ml ili epruveta sa smeđim čepom 10 ml	3 do 5 dana hitno 8 sati		

GRUPA TESTOVA NA VIRUSNE BILJEGE				
naziv pretrage	vrsta uzorka/količina	vrijeme trajanja pretrage	vrijeme naručivanja pretrage	posebni zahtjevi
PROBIRNI TESTOVI NA HEPATITIS B: (HBsAg, anti HBs, , anti HBc (IgG + IgM))	Nativni uzorak epruveta s crvenim čepom 7 ml ili epruveta sa smeđim čepom 10 ml	3 do 5 dana hitno 8 sati	Od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka	
TRESTIRANJE PRIJE CIJEPLJENJA NA HEPATITIS B: (HBsAg, anti HBs, , anti HBc (IgG + IgM))		3 do 5 dana	Od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka	
TRESTIRANJE NAKON CIJEPLJENJA NA HEPATITIS B: Anti HBs		3 do 5 dana	Od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka	
OSNOVNO PROBIRNO TESTIRANJE BOLESNIKA NA VIRUSNE BILJEGE HBsAg anti HCV, anti HIV 1/ 2 HIV p24 Ag, anti HBc IgG, anti TP,		3 do 5 dana hitno 8 sati	Od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka u slučaju hitnosti od 07:00 do 19 sati radni dan subota, nedjelja i praznik	Hitno testiranje radi se također u svrhu orijentacije o serološkom statusu prije eksplantacije i prije slanja uzoraka u HZTM
TESTIRANJE OZLJEĐENOG NA VIRUSNE BILJEGE KOD UBODNOG INCIDENTA: HBsAg, anti HBs, anti HBc (IgG + IgM) anti HCV, anti HIV 1/ 2 HIV p24 Ag		24 sata	07:00 do 19 sati radni dan subota, nedjelja i praznik	
TESTIRANJE PACIJENTA NA VIRUSNE BILJEGE KOD UBODNOG INCIDENTA: HBsAg, anti HCV, HIV 1/ 2 HIV p24 Ag		24 sata	07:00 do 19 sati radni dan subota, nedjelja i praznik	