



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE
PODRUČNA KONZERVATORSKA SLUŽBA VARAŽDIN

KLASA: 612-08/25-23/4962
URBROJ: 532-05-13/4-26-2
Varaždin, 26. 01. 2026.

Opća bolnica Varaždin
Ivana Meštrovića 1
42000 Varaždin

PREDMET: Klenovnik, Dvorac Drašković
– **uklanjanje stabala**
– **posebni uvjeti zaštite kulturnog dobra**

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Područna konzervatorska služba Varaždin, na temelju članka 45. stavak 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24, 151/25), povodom zahtjeva dostavljenog od strane Opće bolnice Varaždin, Ivana Meštrovića 1, Varaždin za izdavanje posebnih uvjeta za uklanjanje ukupno 11 stabala uz pročelja dvorca Drašković u Klenovniku utvrđuje posebne uvjete zaštite kulturnog dobra kako slijedi:

Dvorac Drašković u Klenovniku s okolišem je kao pojedinačno nepokretno kulturno dobro zaštićen rješenjem o utvrđivanju statusa kulturnog dobra KLASA: UP-I⁰-612-08/03-01-06/166, URBROJ: 532-10-1/8(JB)-03-2 od 9. travnja 2003. i upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-881.

Za predmetne radove izdano je mišljenje KLASA: 612-08/25-05/0474, URBROJ: 532-05-02-08/5-25-3 od 29. 09. 2025. u kojem je navedno kako široke krošnje stabala i korijenje mogu imati negativan utjecaj na građevinsko stanje dvorca kao i na vizure. S obzirom na to da je dio parka zaštićen sukladno Zakonu o zaštiti prirode Područna konzervatorska služba Varaždin će izdati propisane zakonske akte za uklanjanje predmetnih stabala uz prethodno ishoduenu suglasnost nadležnog tijela za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije. Postupajući sukladno navedenom, investitor je u prilogu zahtjevu dostavio rješenje Varaždinske županije, Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša KLASA: UP/I-352-01/25-01/13, URBROJ: 2186-05/6-25-14 od 20. 10. 2025. kojim se odobrava orezivanje grana stabala, uklanjanje niskog raslinja i proširenje postojećih puteva te dodatno uklanjanje 9 stabala smještenih sa sjeveroistočne strane dvorca Klenovnik na k.č. br. 2/2 i 2/9 k.o. Klenovnik (7 smreka, 1 tisa i 1 pajasen), dodatno uklanjanje 2 stabla japanske hibe smještena ispred južnog pročelja dvorca Klenovnik na k.č. br. 2/12 k.o. Klenovnik te orezivanje suhih grana stabala sa zapadne strane dvorca Klenovnik na k.č. br. 2/10 i 2/11 k.o. Klenovnik.

Nakon pregleda dostupne konzervatorske dokumentacije, situacije na licu mjesta i dostavljene dokumentacije utvrđeno je sljedeće:

- Uklanjanje predmetnih stabala potrebno je izvoditi tako da ne dođe do oštećenja pročelja, temelja ili bilo kojeg drugog dijela dvorca Drašković. Pri tome je iznimno važno pažljivo rukovati strojevima, a samo rušenje izvoditi postepeno i kontrolirano.
- Preporuča se nakon rušenja panjeve strojno usitniti kako ne bi došlo do nepotrebnih pomaka tla i zidanih struktura.
- U slučaju bilo kakvih zemljanih radova kod predmetnog zahvata (uključivo i eventualno uklanjanje panjeva porušenih stabala) potrebno je osigurati arheološki nadzor i po potrebi zaštitna arheološka istraživanja. Investitor je dužan sklopiti ugovor s arheologom ili institucijom koja je ovlaštena za provedbu ovih vrsta radova. Temeljem ugovora arheolog će od strane ove Službe zatražiti izdavanje prethodnog odobrenja za arheološke radove, sukladno odredbama *Pravilnika o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, 2/20)*. Tempo i način iskopa odrediti će arheolog na terenu koji će voditi arheološka istraživanja sukladno realnim nalazima. Nakon provedenih istraživanja arheolog će Područnoj konzervatorskoj službi u Varaždinu predati stručno izvješće.
- Sukladno članku 40. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, investitor je dužan snositi troškove arheološkog istraživanja te osigurati sve potrebne uvjete za njihovo neometano provođenje.
- Prije izvedbe radova potrebno je ishoditi odobrenje od strane Područne konzervatorske službe Varaždin. Uz zahtjev koji podnosi vlasnik ili njegov opunomoćenik potrebno je dostaviti tehničku dokumentaciju usklađenu s gore navedenim posebnim uvjetima.
- Za bilo kakve druge intervencije i zahvate na predmetnoj lokaciji treba od strane Područne konzervatorske službe Varaždin ishoditi potrebne zakonske akte (posebne uvjete i odobrenje ili potvrdu glavnog projekta).

VODITELJ PODRUČNE
KONZERVATORSKE SLUŽBE VARAŽDIN
dr. sc. Vesna Pascuttini Juraga



Dostavlja se:

1. Varaždinska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
2. Dokumentacija, ovdje