

**OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
IVANA MEŠTROVIĆA 1
42 000 VARAŽDIN**

Broj: 02/1-1727/4-2022.

Varaždin, 29.07.2022.

Temeljem Pravilnika za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Broj: 02/1-882/22/8-2017. od 30. lipnja 2017. godine, naručitelj: OPĆA BOLNICA VARAŽDIN, IVANA MEŠTROVIĆA 1, 42 000 VARAŽDIN, MB 3376982, OIB 59638828302, odgovorna osoba naručitelja ravnatelj Damir Poljak, mag.soc.geront., dana 29.07.2022. godine donosi slijedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU

I.

Poništava se postupak nabave predmeta nabave: Oprema za kuhinje Opće bolnice Varaždin, iz razloga jer temeljem izvršene analize, a nakon odbijanja ponuda, u postupku nabave Opreme za kuhinje Opće bolnice Varaždin nije preostala niti jedna valjana ponuda.

Obrazloženje:

Opća bolnica Varaždin, matični broj 3376982/OIB, 59638828302; 42 000 Varaždin; Ivana Meštrovića 1, internetska adresa: www.obv.hr; e-pošta: uprava@obv.hr; telefon: 042/393-000; telefaks: 042/213-241, provela je postupak nabave na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi za predmet nabave Oprema za kuhinje Opće bolnice Varaždin, objavom poziva za dostavu ponuda na Internet stranici Naručitelja.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 183.151,20 kuna (bez PDV-a) odnosno planirana 228.939,00 kuna (sa PDV-om).

Za predmet nabave Oprema za kuhinje Opće bolnice Varaždin pristigle su ukupno tri ponude i to ponuditelja:

1. OPREMA RADMAN d.o.o., Velikopoljska 29, 10 010 ZAGREB
2. EUROGAST d.o.o., Vlahe Bukovca 20, 10 430 SAMOBOR
3. MOMENTUM d.o.o., Bana Jelačića 14, Gornji Kneginec, 42 204 Turčin

Analizom traženih i dostavljenih dokumenata, vezano uz kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta odnosno obvezne osnove za isključenje i uvjete sposobnosti, utvrđeno je, da ne postoje razlozi za isključenje niti jednog ponuditelja.

Daljnjom analizom valjanih ponuda, vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija, ostale uvjete bitne za nabavu, računsku ispravnost ponuda te planirana odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja, utvrđeno je, da se iz postupka nabave predmeta nabave Oprema za kuhinje Opće bolnice Varaždin odbijaju sve pristigle ponude i to:

• ponuda ponuditelja OPREMA RADMAN d.o.o., Velikopoljska 29, 10 010 ZAGREB iz slijedećih razloga:

- ponuda se smatra nepravilnom jer nije sukladna Dokumentaciji za provedbu postupka nabave budući da ponuditelj u svojoj ponudi nije dostavio podatak u pisanom obliku o postojanju/nepostojanju gospodarskih subjekata koji nemaju poslovni nastan u RH odnosno osobe koji nisu državljani RH, tražen točkom 10.1. i 13. Dokumentacije za provedbu postupka nabave te ponuditelj u svojoj ponudi nije dostavio izmijenjene tehničke specifikacije - I. Izmjene Tehničkih specifikacija predmeta nabave: Oprema za kuhinje Opće bolnice

Varaždin kako je traženo I. Izmjenama i objašnjenjem Poziva, Dokumentacije i Tehničkih specifikacija

- ponuda se smatra neprikladnom jer cijena ponude prelazi planirana odnosno osigurana novčana sredstva Naručitelja

• ponuda ponuditelja EUROGAST d.o.o., Vlahe Bukovca 20, 10 430 SAMOBOR iz slijedećih razloga:

- ponuda se smatra nepravilnom jer nije sukladna Dokumentaciji za provedbu postupka nabave budući da ne zadovoljava tehničke specifikacije predmeta nabave, kako je dolje navedeno:

UREĐAJI I APARATI ZA POTREBE LOKACIJE VARAŽDIN

1. Električna nagibna tava, 120 l

- stavka r.br. 1.1.:

traženo je: dimenzije 1200x900x900 mm, (+/- do 50 mm), zapremnine 120 l

ponuđeno je: dimenzije 1200x900x900 mm

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer nije ponuđena zapremnina

- stavka r.br. 1.6.:

traženo je: - izrađene od inox čelika AISI 316Ti ili jednakovrijedno

ponuđeno je: - površina za kuhanje inox AISI 316T

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 316T;

- stavka r.br. 1.7.:

traženo je: - ...površina za kuhanje izvedena dvoslojno sa slojem inox čelika AISI 316Ti ili jednakovrijedno....

ponuđeno je: ...površina za kuhanje dvoslojna sa slojem inoxa AISI 316

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 316;

2. Električni štednjak bez pećnice s 4 grijača mjesta

- stavka r.br. 2.13.:

traženo je: - udubljena regulacijska dugmad s IPX5 zaštitom ili jednakovrijedno

ponuđeno je: - udubljena regulacijska dugmad

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer nije ponuđena zaštita

- stavka r.br. 2.15.:

traženo je: - električne komponente i svi bitni dijelovi štednjaka lako dostupni s prednje strane

ponuđeno je: - - električne komponente dostupne s prednje strane

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

3. Plinski štednjak bez pećnice s 4 gorionika

- stavka r.br. 3.15.:

traženo je: - 4x skidiva rešetka od lijevanog željeza

ponuđeno je: - 4 rešetke od lijevanog željeza

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 3.19.:

traženo je: - inox skidivi dimnjak – moguće strojno pranje

ponuđeno je: skidivi dimnjak

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 3.22.:

traženo je: - četiri inox regulacijske nogice

ponuđeno je: 4 regulacijske noge

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

4. Mikser za pripremu miksane i mljevene hrane

- stavka r.br. 4.7.:

traženo je: - polikarbonatni poklopac s brtvom i otvorom za dodavanje tekućine i ostalih sastojaka za vrijeme rada

ponuđeno je: polikarbonatni poklopac s otvorom za dodavanje tekućine i sastojaka

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 4.8.:

traženo je: - strugač poklopca i posude

ponuđeno je: strugač

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 4.11.:

traženo je: R-mix funkcija: obrnuta rotacija miješanja

ponuđeno je: R-mix funkcija,

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

UREĐAJI I APARATI ZA POTREBE LOKACIJE NOVI MAROF

6. Plinski kiper

- stavka r.br. 6.7.:

traženo je: - ... izrađene od inox čelika AISI 316Ti ili jednakovrijedno

ponuđeno je: ... izrađene od inoxa AISI 316...

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 316;

- stavka r.br. 6.8.:

traženo je: - ... površina za kuhanje izvedena dvoslojno sa slojem inox čelika AISI 316Ti ili jednakovrijedno

ponuđeno je: ... površina za kuhanje izvedena dvoslojno sa slojem inox AISI 316

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 316;

- stavka r.br. 6.11.:

traženo je: - plamenik od inox čelika AISI 304 ili jednakovrijedno sa sigurnosnim uređajem za prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena i sa pilot plamenom

ponuđeno je: plamenik od inoxa AISI 304 sa sigurnosnim uređajem za prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

7. Kombinirani hladnjak sa ledenicom

- stavka r.br. 7.6.:

traženo je: - hladnjak u kompletu izrađen od inoxa AISI 304 SB ili jednakovrijedno

ponuđeno je: inox AISI 304

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 304 te stavka nije u potpunosti ponuđena;

- stavka r.br. 7.10.:

traženo je: - rashladna jedinica visokih performansi, tropikalizirana (za rad do +43°C i 60 % vlage)

ponuđeno je: rashladna jedinica visokih performansi, za rad do +43°C

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.14.:

traženo je: automatsko isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem

ponuđeno je: automatsko isparavanje kondenzata

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.15.:

traženo je: lako čitljiv kapacitativni kontrolni panel sa dodirnim zaslonom i potpuno ravna IP65 (zaštita od vode) ili jednakovrijedna prednja upravljačka elektronika čineći je jednostavnom za čišćenje.

ponuđeno je: kontrolni panel sa dodirnim zaslonom, IP65

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.16.:

traženo je: nadzorna elektronika s vlastitom sondom ima 6 izlaza za upravljanje temperaturom u načinu hlađenja, također s neutralnom zonom, kao i upravljanje vlagom s postavkama vlaženja/odvlaživanja pomoću ventilatora

ponuđeno je: nadzorna elektronika sa sondom sa 6 izlaza za upravljanje temp, neutralna zona, upravljanje vlagom

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.17.:

traženo je: -integriran Bluetooth i WiFi modul koji omogućuju interakciju ormara s mobilnim uređajem putem aplikacije za Android i iOS ili s Internetom putem platforme za oblak.

ponuđeno je: integriran Bluetooth i WiFi modul

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.18.:

traženo je: pametne funkcije za uštedu energije

ponuđeno je: pametne funkcije

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.19.:

traženo je: WI-FI modul za sljedivost HACCP podataka

ponuđeno je: sljedivost HACCP podataka

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.20.:

traženo je: - odabir jezika na upravljačkom izborniku

ponuđeno je: odabir jezika

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.22.:

traženo je: - u kompletu sa 4 GN 2/1 rešetka dim. 530x670 (+/- do 50 mm)

ponuđeno je: u kompletu sa 4 GN 2/1 rešetke

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer stavka nije u potpunosti ponuđena

- stavka r.br. 7.26.:

traženo je: - priključni napon: 230V/50 Hz

ponuđeno je: priključni napon: 220V 50 Hz

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom

te ponuda ne zadovoljava rok valjanosti ponude jer je ponuditelj ponudio rok 21.10.2022. godine, a točkom 18. Dokumentacije za provedbu postupka nabave traženo je minimalno 4 mjeseca od isteka roka za dostavu ponude, koji je bio 23.06.2022. godine.

• ponuda ponuditelja MOMENTUM d.o.o., Bana Jelačića 14, Gornji Kneginec, 42 204 Turčin iz slijedećih razloga:

- ponuda se smatra nepravilnom jer nije sukladna Dokumentaciji za provedbu postupka nabave budući da ne zadovoljava tehničke specifikacije predmeta nabave, kako je dolje navedeno:

UREĐAJI I APARATI ZA POTREBE LOKACIJE VARAŽDIN

1. Električna nagibna tava, 120 l

- stavka r.br. 1.3.:

traženo je: - dim. posude 1100x610x275 mm (+/- do 50 mm)

ponuđeno je: 1100x604x212 mm

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer odstupanje nije u okviru +/- do 50 mm

- stavka r.br. 1.6.:

traženo je: - izrađene od inox čelika AISI 316Ti ili jednakovrijedno

ponuđeno je: - površina za kuhanje inox AISI 316T

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 316T;

- stavka r.br. 1.7.:

traženo je: - ...površina za kuhanje izvedena dvoslojno sa slojem inox čelika AISI 316Ti ili jednakovrijedno....

ponuđeno je: ...površina za kuhanje izvedena dvoslojno sa slojem inox čelika AISI 316T

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 316T;

4. Mikser za pripremu miksane i mljevene hrane

- stavka r.br. 4.1.:

traženo je: - dim. 280 x 365 x 510 mm (+/- do 50 mm)

ponuđeno je: 560 x 320 x 440 mm

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer odstupanje nije u okviru +/- do 50 mm

- stavka r.br. 4.4.:

traženo je: - težina max. 22 kg

ponuđeno je: težina 28 kg

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom

UREĐAJI I APARATI ZA POTREBE LOKACIJE NOVI MAROF

6. Plinski kiper

- stavka r.br. 6.1.:

traženo je: - plinska nagibna pečenjara 80 l, dim. 800x900x875 mm (+/- do 50 mm)


ponuđeno je: 800x900x900 mm

iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer nije ponuđena zapremnina plinske nagibne pečenjare

- stavka r.br. 6.4.:

traženo je: - dim. posude 720x610x225 mm (+/- do 50 mm)
ponuđeno je: - dim. posude 800x600x140 mm
iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer odstupanje nije u okviru +/- do 50 mm
- stavka r.br. 6.7.:
traženo je: - ... izrađene od inox čelika AISI 316Ti ili jednakovrijedno
ponuđeno je: ... izrađene od inox čelika AISI 316T
iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 316T;
- stavka r.br. 6.8.:
traženo je: - ... površina za kuhanje izvedena dvoslojno sa slojem inox čelika AISI 316Ti ili jednakovrijedno
ponuđeno je: ... površina za kuhanje izvedena dvoslojno sa slojem inox AISI 316
iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 316;
7. Kombinirani hladnjak sa ledenicom
- stavka r.br. 7.6.:
traženo je: - hladnjak u kompletu izrađen od inoxa AISI 304 SB ili jednakovrijedno
ponuđeno je: hladnjak u kompletu izrađen od inoxa AISI 304
iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom jer je ponuđen inox AISI 304;
- stavka r.br. 7.25.:
traženo je: - ukupna snaga: max. 434 W
ponuđeno je: - ukupna snaga: 380/600 W
iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom
- stavka r.br. 7.29.:
traženo je: - dim. 70,8x84x215,8 cm (+/- do 2 cm)
ponuđeno je: - dim. 710x800x2030 mm
iz čega je vidljivo da ponuđena tehnička specifikacija ne odgovara traženom, jer odstupanje nije u okviru +/- do 50 mm
- ponuditelj u svojoj ponudi nije dostavio podatak u pisanom obliku o postojanju/nepostojanju gospodarskih subjekata koji nemaju poslovni nastan u RH odnosno osobe koji nisu državljani RH, tražen točkom 10.1. i 13. Dokumentacije za provedbu postupka nabave te
- ponuda ne zadovoljava rok isporuke robe odnosno završetka izvršenja ugovora jer isti nije jasno naveden, budući je točkom 8. Dokumentacije za provedbu postupka nabave traženo maksimalno 30 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora, a ponuditelj je ponudio 25 radnih dana

Slijedom navedenog, donesena je Odluka, kako i stoji u dispozitivu.


Odgovorna osoba Naručitelja:
Ravnatelj:
Damir Poljak, mag.soc.geront.

Odluka se dostavlja:

1. Ponuditeljima, na dokaziv način
2. Arhiva - ovdje