



OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

I. Meštrovića 1
42000 Varaždin

Centrala tel.: ++385 42 39 30 00

Ravnatelj tel.: ++385 42 39 35 00

Telefax: ++385 42 21 32 41

<http://www.obv.hr>

Žiro račun: IBAN HR4523400091110865244

Privredna banka Zagreb d.d.

Mat. br.:03376982

šifra djel.: 85110

OIB 59638828302

e-mail:bolnica@obv.hr

Broj: 02/1-1469/4-2018.

Varaždin, 06.07.2018.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Predmet: Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Nemedicinska oprema, pribor i rublje za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, Grupa 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III
- dostavlja se

Opća bolnica Varaždin provela je otvoreni postupak javne male vrijednosti za predmet nabave: Nemedicinska oprema, pribor i rublje za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, podijeljeno u 6 (šest) grupa, ukupne procijenjene vrijednosti nabave u iznosu od 579.502,00 kune, bez PDV-a.

Predmet nabave Nemedicinska oprema, pribor i rublje za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, financirat će se u sklopu projekta „Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof“, KK.08.1.2.01.0003, a prema Pozivu na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine“ Referentna oznaka: KK.08.1.2.01 te Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja spojnog objekta između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom i opremanje Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof“, KK.08.1.2.01.0003.

S obzirom da za Grupu 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, u roku za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda, sukladno članku 23. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016) Opća bolnica Varaždin kao Naručitelj za odvojenu (ponovljenu) nabavu Grupe 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, primjenjuje pravila koja vrijede za jednostavnu nabavu.

Stoga Vas ovim putem pozivamo dostaviti ponudu za nabavu Grupe 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, čija procijenjena vrijednost iznosi 60.000,00 kuna (bez PDV-a).

Gospodarski subjekt koji podnosi ponudu, obavezan je ispunjavati slijedeće uvjete:

1. Opis i količina predmeta nabave:

Predmet nabave je Nemedicinska oprema, pribor i rublje za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, Grupa 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, a nabavlja se kabina za presvlačenje u svlačionicama u suterenu, sanitarna pregradna stijena, pregrade za pisoar, kabina za presvlačenje u prostoriji za fizikalnu terapiju.

Nabava nemedicinske opreme, pribora i rublja za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, Grupe 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III vrši se sukladno slijedećim uvjetima:

- traženim i od strane Naručitelja prihvaćenim ponuđenim tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku opreme sa tehničkim specifikacijama Grupe 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, kao Prilogu 2. ovog poziva, koji čine njegov sastavni dio,
- shematskim prikazima pregradnih stijena i kabina koji se nalaze u Prilogu 3. ovog Poziva,
- mjestu izvršenja ugovora sukladno točki 2. ovog Poziva,
- roku početka i završetka izvršenja ugovora sukladno točki 3. ovog Poziva te
- ostalim traženim i od strane Naručitelja prihvaćenim ponuđenim uvjetima, navedenim u Troškovniku opreme sa tehničkim specifikacijama Grupe 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, kao što su izrada, dobava, sav potrošni i priručni materijal, sav potreban okov, ručke, brave i vješalice, montaža, ugradnja, postava, puštanje u rad do pune funkcionalnosti svake pojedine pregradne stijene i kabine, kao i svim ostalim zahtjevima i uvjetima koji su ovim Pozivom, s priložima, traženi.

2. Mjesto izvršenja ugovora:

Mjesto izvršenja ugovora je Opća bolnica Varaždin, Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof, Varaždinska 2, 42 220 Novi Marof, zgrada spojnog objekta.

3. Rok početka i završetka izvršenja ugovora:

Rok izvršenja Ugovora je 20 dana od dana sklapanja Ugovora, a Ugovor se smatra sklopljenim danom potpisa obje ugovorne strane.

U rok izvršenja ugovora uključena je izrada, dobava, sav potrošni i priručni materijal, sav potreban okov, ručke, brave i vješalice, montaža, ugradnja, postava, puštanje u rad do pune funkcionalnosti svake pojedine pregradne stijene i kabine, kao i svi ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni za vrijeme trajanja roka za isporuku robe, a sve sukladno navedenom u Troškovniku opreme sa tehničkim specifikacijama Grupe 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III.

4. Navod sklapa li se ugovor o nabavi: Sklapa se ugovor o nabavi.

5. Rok valjanosti ponude: Minimalno 3 mjeseca, od isteka roka za dostavu ponude.

6. Rok, način i uvjeti plaćanja: Predujam isključen, kao i traženje garancije i mjeničnih izjava. Plaćanje u roku od 30 dana, na temelju ispostavljenog računa, računajući od dana primitka računa na urudžbeni zapisnik Opće bolnice Varaždin, Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof.

Plaćanje se obavlja na navedeni IBAN i naziv banke ponuditelja ili podugovaratelja (u slučaju da ponuditelj ima podugovaratelja).

7. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):

Gospodarski subjekt obavezan je u ovom postupku nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana kao kriterij sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti te je u tu svrhu dužan u ponudi dostaviti:

- **izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana**

8. Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude.

9. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva:

9.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi u visini od 10 % od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, odabrani ponuditelj, dužan je dostaviti u obliku solemnizirane bjanko zadužnice, ili u obliku novčanog pologa na blagajni Naručitelja ili na IBAN Naručitelja broj: HR4523400091110865244, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., model: HR00, poziv na broj: 1469-2018, naziv i sjedište Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, svrha uplate: jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi za Grupu 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, u roku od sedam dana od dana potpisa ugovora o nabavi predmeta ugovora.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o nabavi izdaje se na rok valjanosti koji ističe danom uredno izvršene primopredaje robe koja je predmet ugovora te će se naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.

9.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10 % od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, odabrani ponuditelj, dužan je prilikom primopredaje i potpisivanja zapisnika o primopredaji dostaviti u obliku solemnizirane bjanko zadužnice, ili u obliku novčanog pologa na blagajni Naručitelja ili na IBAN Naručitelja broj: HR4523400091110865244, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., model: HR00, poziv na broj: 1469-2018, naziv i sjedište Naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin, svrha uplate: jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za Grupu 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, u roku od sedam dana od dana potpisa ugovora o nabavi predmeta ugovora.

Rok valjanosti jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku jednak je trajanju jamstvenog roka i počinje teći prvog idućeg dana nakon izvršene primopredaje robe koja je predmet ovog Ugovora te će se naplatiti u slučaju da Ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku mora glasiti na sve članove zajednice, a ne samo na jednog člana te jamstvo mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata.

U prilogu Poziva nalazi se obrazac Ponudbenog lista (Prilog 1.), Troškovnik sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave za Grupu 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III (Prilog 2.) koje je potrebno popuniti, kako je traženo te shematski prikaz pregradnih stijena i kabina (Prilog 3.).

Vašu ponudu molimo dostaviti najkasnije do **11.07.2018. godine do 10,00 sati putem elektroničke pošte, na e-mail adresu: javna.nabava@obv.hr.**

Ponuda obavezno mora sadržavati slijedeće dokumente:

- **Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list**
- **Popunjen, potpisan i ovjeren Troškovnik sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave, Grupa 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III**
- **Dokaz tražen točkom 7. ovog Poziva**

Napomena: Prilikom potpisivanja ugovora o nabavi, odabrani ponuditelj obavezan je Naručitelju dostaviti izvornik ponude.

S poštovanjem,

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN:

Ravnatelj:

Nenad Kudelić, dr.med., v.r.

Privitak:

- Obrazac Ponudbenog lista – Prilog 1.
- Troškovnik sa tehničkim specifikacijama grupe predmeta nabave – Prilog 2.
- Shematski prikaz pregradnih stijena i kabina – Prilog 3.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. pismohrana

Prilog 1.

PONUDBENI LIST
(Obrazac)

PONUDBENI LIST

I Naziv, sjedište, adresa i ostali podaci Naručitelja:

Naziv, sjedište, MB i OIB naručitelja: Opća bolnica Varaždin, Ivana Meštrovića 1,
42 000 Varaždin, MB: 3376982, OIB: 59638828302
Broj telefona: 042/393-000, broj telefaksa: 042/213-241
Internetska adresa: www.obv.hr
Adresa elektroničke pošte: bolnica@obv.hr

II Naziv, sjedište, adresa i ostali podaci ponuditelja:

Naziv, sjedište i adresa ponuditelja: _____

OIB ponuditelja: _____

Broj računa, IBAN i naziv banke te poziv na broj ponuditelja: _____

Da li je ponuditelj u sustavu poreza na dodanu vrijednost (DA/NE): _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Adresa e-pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____

Broj faksa: _____

III Predmet nabave: Nemedicinska oprema, pribor i rublje za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III, Grupa 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III

VI Cijena ponude:

Cijena ponude, bez PDV-a:

(cijena ponude u brojkama)

Iznos PDV-a :

(u brojkama)

Cijena ponude, s PDV-om:

(cijena ponude u brojkama)

V Mjesto izvršenja ugovora: _____

VI Rok valjanosti ponude: _____

VII Rok početka i završetka izvršenja ugovora: _____

VIII Rok, način i uvjeti plaćanja: : _____

IX Broj ponude: _____

X Datum izrade ponude: _____

**ime, prezime i potpis ovlaštene
osobe za zastupanje ponuditelja**

M.P.

U _____, _____ **2018. godine**

Prilog 2.

**Troškovnik opreme sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave:
NEMEDICINSKA OPREMA, PRIBOR I RUBLJE ZA OPREMANJE
SPOJNOG OBJEKTA IZMEĐU ODJELA II I ODJELA III**

GRUPA 3. PREGRADNE STIJENE I KABINE ZA OPREMANJE SPOJNOG OBJEKTA IZMEĐU ODJELA II I ODJELA III

R.br.	Naziv, tehničke specifikacije i opis predmeta nabave	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena (kn)	Ukupna cijena, bez PDV-a (kn)	Ukupna cijena, sa PDV-om (kn)	Stopa PDV-a (%)	Naziv proizvođača i zemlja porijekla ponuđenog proizvoda	Ponuđene specifikacije
1.	Kabina za presvlačenje u svlačionicama u suterenu	kom	1						
Kabina za presvlačenje u svlačionicama u suterenu, kompletno izvedena i ugrađena mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:									
1.1.	- blok kabina se sastoji od 4 reda kabina; 2 reda imaju po 6 kabina, 2 reda po 5 kabina - ukupno 22 kabine								
1.2.	- svaka kabina sadrži po jedno zaokretno vratno krilo svijetle širine min. 60 cm i po jednu sklopivu/podiznu klupicu za odlaganje odjeće								
1.3.	- vanjski redovi kabina se sastoje od 7 bočnih stijena širine min. 90 cm i jedne prednje stijene širine min. 550 cm u koje je ugrađeno 6 zaokretnih vratnih krila. Bočne stijene se montiraju okomito između zida i prednje stijene na osnim razmacima od 91 cm								
1.4.	- unutarnji redovi kabina se sastoje od 6 bočnih stijena širine min. 180 cm i dvije prednje stijene širine min. 459 cm u koje je ugrađeno po 5 zaokretnih vratnih krila. Bočne stijene se montiraju okomito između prednjih stijena na osnim razmacima od 91 cm								

1.5.	- kabine su ukupne visine 220 cm, uključujući metalne nogice visine 15 cm s plitkim rozetama. Ugrađuju se u uređenom prostoru odmah do ožbukanog i keramičkim pločicama opločenog ab zida.			
1.6.	- svi spojevi međustijena i dovratnika sa zidovima, te međustijena sa dovratnicima, izvedeni su alu profilima u čitavoj visini spoja, dok je spoj međustijena s dovratnicima također izveden U13 alu profilima. Dosjed dovratnika i vrata izveden je preklopom sa ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vratiju.			
1.7.	- fiksiranje svih alu profila i sva ostala potrebna učvršćenja izvedena inox vijcima odnosno vijcima od nehrđajućeg čelika. Svi alu profili završno eloksirani u boju natur aluminija.			
1.8.	- vrata su opremljena ručkama za otvaranje vrata u obliku kugle obostrano, inox leptir bravom odnosno leptir bravom od nehrđajućeg čelika s oznakom položaja zauzeto - slobodno i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana i vješalicom za odlaganje odjeće. Tri spojnice po vratima u inox izvedbi odnosno u izvedbi od nehrđajućeg čelika ili korozijsko postojanog čelika			
1.9.	- ispunja pregradne stijene i vratno krilo izvode se iz vlagootpornog iverala, debljine 18 ili 19 mm, mat završne obrade, u pastelnim žutim tonovima i sivim tonovima prema dostavljenim uzorcima i dizajnu odabranog proizvođača i odobreni od strane projektanta. Svi rubovi ploča završno obrađeni sa ABS trakom.			
Ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni za vrijeme trajanja roka za isporuku robe i uključeni su u cijenu ponude:				
1.10.	- prije izrade i dobave obavezna izmjera građevinskog otvora u naravi			
1.11.	- izrada, dobava, sav potreban rad, materijal i pribor, sav potreban okov, ručke, brava i vješalica, kao i ugradnja bloka kabina (pregradne montažno/demontažnih stijena) u svlačionicama u suterenu, s ugrađenim jednokrlnim zaokretnim punim vratnim krilima te stavljanje u funkciju do pune funkcionalnosti kabina za presvlačenje, sukladno gore ponuđenim i od strane Naručitelja prihvaćenim specifikacijama			
2.	Sanitarna pregradna stijena	kom	1	
Sanitarna pregradna stijena kompletno izvedena i ugrađena mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:				
2.1.	- stijena je ukupne visine 220 cm, uključujući metalne nogice visine 15 cm s plitkim rozetama. Stijena je širine min. 140 cm i sadrži jedno zaokretno vratno krilo svijetle širine min. 65 cm. Ugrađuje se u uređenom prostoru između 2 ožbukana i keramičkim pločicama opločena zida.			

2.2.	- svi spojevi izvedeni su alu profilima u čitavoj visini spoja. Prednja linija ojačana je i ukrućena gornjim alu profilom, fiksiranim za dovratnike i bočne međustijene ili zidove. Dosjed dovratnika i vrata izveden je sa preklopom sa ugrađenim silikonskim suzama za bešumno zatvaranje vratiju.			
2.3.	- fiksiranje svih alu profila i sva ostala potrebna učvršćenja izvedena inox vijcima odnosno vijcima od nehrđajućeg čelika. Svi alu profili završno eloksirani u boju natur aluminija.			
2.4.	- vrata su opremljena ručkama za otvaranje vrata u obliku kugle obostrano, inox leptir bravom odnosno leptir bravom od nehrđajućeg čelika s oznakom položaja zauzeto - slobodno i mogućnošću sigurnosnog otvaranja izvana i vješalicom za odlaganje odjeće. Tri spojnice po vratima u inox izvedbi odnosno u izvedbi od nehrđajućeg čelika ili korozijsko postojanog čelika.			
2.5.	- ispuna pregradne stijene i vratno krilo izvode se iz vlagootpornog iverala debljine 18 ili 19 mm, mat završne obrade, u pastelnim žutim tonovima i sivim tonovima prema dostavljenim uzorcima i dizajnu odabranog proizvođača i odobreni od strane projektanta. Svi rubovi ploča završno obrađeni sa ABS trakom.			
Ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni za vrijeme trajanja roka za isporuku robe i uključeni su u cijenu ponude:				
2.6.	- prije izrade i dobave obavezna izmjera građevinskog otvora u naravi			
2.7.	- izrada, dobava, sav potreban rad, materijal i pribor, sav potreban okov, ručke, brava i vješalica, kao i ugradnja sanitarne pregradne stijene (pregradne montažno/demontažnih stijena) u muškom WC-u u prizemlju, s ugrađenim jednokrlnim zaokretnim punim vratnim krilima te stavljanje u funkciju do pune funkcionalnosti sanitarnih pregradnih stijena, sukladno gore ponuđenim i od strane Naručitelja prihvaćenim specifikacijama			
3.	Pregrade za pisoar	kom	2	
Pregrada za pisoar kompletno izvedena i ugrađena mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:				
3.1.	- pregrade za pisoar dim. 80x50 cm, postavljenih na dva tipska aluminijska nosača, uzorak i dizajn odobren po projektantu			
3.2.	- pregrade izrađene od vodoodbojnih HPL ploča debljine 13 mm, uzorak i dizajn odobren po projektantu			
Ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni za vrijeme trajanja roka za isporuku robe i uključeni su u cijenu ponude::				

3.4.	- prije izrade i dobave obavezna izmjera građevinskog otvora u naravi							
3.5.	- izrada, dobava, sav potreban rad, materijal i pribor, sav potreban okov, ručke, brava i vješalica, kao i ugradnja pregrade za pisoar u muškom WC-u u suterenu te stavljanje u funkciju do pune funkcionalnosti pregrade za pisoar, sukladno gore ponuđenim i od strane Naručitelja prihvaćenim specifikacijama							
4.	Kabina za presvlačenje u prostoriji za fizikalnu terapiju - tlocrtna oznaka F-00	kom-plet	1					
Kabina za presvlačenje u prostoriji fizikalne terapije mora imati i zadovoljavati slijedeće dolje tražene minimalne karakteristike:								
4.1.	Kabina se sastoji od:							
4.1.1.	- metalne vodilice za zavjesu, L-oblika, 95+190 cm, montirana na bočne zidove na visini od min. 210 cm							
4.1.2.	- zavjesa širine 285cm i visine min 200 cm							
4.1.3.	- ormara s policama promjenive visine za odlaganje odjeće, 90x40x210cm, iveral s bijelim dekorom, puna zaokretna vrata							
Ostali uvjeti koji moraju biti ispunjeni za vrijeme trajanja roka za isporuku robe i uključeni su u cijenu ponude::								
4.2.	- izrada, dobava, sav potreban rad, materijal i pribor, kao i montaža kabine za presvlačenje u prostoru fizikalne terapije te stavljanje u funkciju do pune funkcionalnosti kabina za presvlačenje, sukladno gore ponuđenim i od strane Naručitelja prihvaćenim specifikacijama							
Jamstveni rok na isporučenu robu iz Grupe 3. te uvjeti kojih se ponuditelj obavezan pridržavati za vrijeme trajanja jamstvenog roka:								
5.	Jamstveni rok na isporučenu robu: minimalno 36 mjeseci od dana kvantitativne i kvalitativne primopredaje robe							
6.	Zahtjevi kojih se ponuditelj obavezan pridržavati za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka:							

6.1.	- osiguran servis u Republici Hrvatskoj	
6.2.	- u slučaju kvara pojedine pregradne stijene, pregrade ili kabine, popravak je potrebno izvršiti u roku od maksimalno 72 sata od dojava kvara, uz pismeni izvještaj o uzroku kvara i otklanjanju istog	
6.3.	- u slučaju da kvar nije otklonjen u roku od 72 sata od dojava kvara, odabrani ponuditelj obavezan je: platiti iznos u vrijednosti od 0,5 % ukupne vrijednosti s PDV-om jedne kompletno izvedene i ugrađene pregradne stijene ili pregrade ili kabine, za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 5 % ukupne vrijednosti s PDV-om jedne kompletno izvedene i ugrađene pregradne stijene ili pregrade ili kabine, ovisi što je u kvaru	
Grupa 3. Pregradne stijene i kabine za opremanje spojnog objekta između Odjela II i Odjela III - ukupna vrijednost ponude:		

Upute za popunjavanje Troškovnika opreme sa tehničkim specifikacijama predmeta nabave:

Ponuditelj je obavezan popuniti sva polja troškovnika označena sivom bojom.

U stupac 10 ponuditelj je obavezan upisati ponuđene specifikacije, na način da točno upiše tehničke karakteristike robe koju nudi, kao i ostale uvjete, jamstvene rokove te zahtjeve vezane uz jamstveni rok, što znači da nije dozvoljeno upisivanje poput riječi "zadovoljava", "DA", "odgovara traženom" niti bilo kakve druge nejasne tvrdnje.

ime, prezime i potpis ovlaštene
osobe za zastupanje ponuditelja

U _____, _____ 2018. god.

M.P.

Prilog 3.

SHEMATSKI PRIKAZ PREGRADNIH STIJENA I KABINA